

Základy počítačových sítí

Úvod



Základy počítačových sítí
Lekce 1
Ing. Jiří Ledvina, CSc

Základy počítačových sítí

(zimní semestr 2006)



Přednášející: Ing. Jiří Ledvina, CSc (ledvina@kiv.zcu.cz)
UH: Po 12.00 až 13.00, St 12.00 až 13.00

Cvičící: Ing. Martin Hošna (rekurze@kiv.zcu.cz)
Ing. Tomáš Koutný (txkoutny@kiv.zcu.cz)
Ing. Zdeněk Češka (zceska@kiv.zcu.cz)



Literatura

- Literatura: Wimmer, M.: **Internet a jeho služby, ZČU Plzeň 1999**
- Antoš, M.: **Připojte se k Internetu, Computer Press 1996**
- Bárta a kol.: **WWW – multimediální prostředek Internetu, UNIS Publishing 1996**
- <http://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/zps/>
- <http://portal.zcu.cz>
- <https://portal.zcu.cz/wps/myportal/predmety/kiv/zps>



Zkouška a zápočet

- Zkouška: **písemná část (1 hod, 10 otázek), ústní část**
- Zápočet: **praktický test, odevzdání samostatné úlohy**
- **Samostatná úloha: Webové stránky s tematikou počítačových sítí nebo počítačů obecně (historie, struktura, princip, využití, ...)**

Základy počítačových sítí - přehled



- Úvod
- Jednotky
- Úrovňová architektura sítě
- Prvky síťové architektury
- Historie
- Příklady



11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

5

Úvod – jednotky



- b – označuje bit (binary digit)
- B – označuje byte, čili slabiku
- k – kilo (10^3)
- K – kilo ($2^{10} = 1024$)
- M – mega (10^6 nebo $2^{20} = 1\,048\,576$)
- G – giga (10^9 nebo $2^{30} = 1\,073\,741\,824$)
- T – tera (10^{12} nebo 2^{40})
- m – mili (10^{-3}) - tisícina
- μ – mikro (10^{-6}) Opt. vlákno má průměr $50\ \mu\text{m}$
- n – nano (10^{-9}) Rychlost světla je 0.3m/ns
- p – piko (10^{-12})

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

6

Úvod – jednotky



- Nově zavedené jednotky pro mocniny dvou
 - zdroj: <http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html>
 - In December 1998 the International Electrotechnical Commission (IEC), the leading international organization for worldwide standardization in electrotechnology, approved as an IEC International Standard names and symbols for prefixes for binary multiples for use in the fields of data processing and data transmission. The prefixes are as follows:

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

7

Úvod – jednotky




Faktor	Název	Symbol	Hodnota	
2^{10}	kibi	Ki	kilobinary	Ki^1
2^{20}	mebi	Mi	megabinary	Ki^2
2^{30}	gibi	Gi	gigabinary	Ki^3
2^{40}	tebi	Ti	terabinary	Ki^4
2^{50}	pebi	Pi	petabinary	Ki^5
2^{60}	exbi	Ei	exabinary	Ki^6

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

8

Úvod – prvky počítačových sítí



11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

9

Úvod – historický vývoj



- Historický vývoj
 - *systemy vzdáleného přístupu*
 - *Vzdálené připojení k „drahému“ počítači*
 - *počítačové sítě*
 - *Propojení více počítačů a koncových zařízení (terminálů) do společné komunikační sítě, výpočty probíhají na některém z počítačů*
 - *distribuované systémy*
 - *Rozdělení výpočtu na více spolupracujících uzlů (kooperace při výpočtu)*
 - *Rozdělení dat na více uzlů (distribuované databáze, web, ...)*

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

10

Úvod – definice



- Zobrazení počítačové sítě
 - Graf
 - **Uzly** – aktivní prvky (hostitelské systémy, komunikační komponenty – opakovače, přepínače, mosty, směrovače, brány)
 - **Hrany** – komunikační vedení (kroucená dvojlinka, optické spoje, koaxiální kabel, rádiové spoje, optické spoje)
- Definice
 - Počítačová síť je **soubor počítačů a komunikačních prvků** propojených **komunikačními spoji**

Úvod – typy počítačových sítí



- Rozdělení podle rozlehlosti
 - *WAN - wide area networks - stovky a tisíce kilometrů*
 - *MAN - metropolitan area network - oblast měst a regionů*
 - *LAN - local area networks - síť uvnitř budov a areálů*
 - *PAN – personal area networks – propojení přístrojů*
 - *WLAN – wireless local area networks – bezdrátové propojení počítačů*

Úvod – způsob propojení



- Podle počtu přímo propojených uzlů
 - **dvoubodové spoje** (vzájemné propojení dvou uzlů)
 - **mnohobodové spoje** (propojení více uzlů společným komunikačním médiem)
- Podle způsobu propojení
 - **Kruhová** (propojení do kruhu)
 - **Sběrníková** (připojení k jednomu komunikačnímu médiu)
 - **Hvězdicová** (jeden centrální uzel, ke kterému jsou připojeny ostatní)
 - **Úplná polygonální** (dvoubodové propojení každého s každým)
 - **Polygonální** (nejběžnější – dvoubodové propojení sousedních uzlů)

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

13

Úvod – prvky počítačových sítí



- **aktivní síťové prvky :**
 - **host** : počítač, na kterém běží aplikace používající síť
 - **opakovač** : elektronické zařízení pro zesílení signálu v jedné fyzické síti
 - **hub** : elektronické zařízení umožňující zesilovat příchozí signál a větvit jej pro ostatní připojená zařízení
 - **přepínač** : prvek, sloužící k propojení dvou prvků (segmentů) sítě přepínáním cest (?)
 - **most** : prvek propojující dvě a více fyzických sítí, používá fyzické adresy
 - **směrovač** : prvek, který směruje pakety mezi sítěmi podle síťové adresy
 - **brána** : prvek, přímo připojený k různým sítím, zajišťující konverzi dat

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

14

Úvod – komunikační média



- měděné vodiče (kroucená dvojlinka)
- koaxiální kabely
- optická vlákna
- rádiové spoje
- satelitní spoje
- optické (laserové) spoje

Úvod - Internet



- **počítačová síť**
 - globální (celosvětový) rozsah
 - všeobecné použití
 - heterogenní technologie
 - veřejná počítačová síť
- **Internet Protocol**
 - otevřený standard - Internet Engineering Task Force (IETF)
 - technický základ pro ostatní typy sítí – Intranet – podniková IP
- **vytvářena vědeckou veřejností**



Úvod – historie Internetu

- **70tá léta** – vzniká jako výzkumný projekt, 56kb/s, < 100 počítačů
- **80-83**: oddělení ARPANET a MILNET
- **85-86**: NSF buduje páteřní síť NSFNET, propojení 6 superpočítačových center, 1.5 Mb/s, 10000 počítačů
- **87-90**: propojení regionálních sítí, 100,000 počítačů
- **90-92**: přechod NSFNET na 45 Mb/s
- **94**: NSF páteřní síť se rozpadá, více privátních páteřních sítí
- **dnes**: páteřní síť s rychlostí 2.4 Gb/s, 200 milionů počítačů ve 150 zemích

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

17



Úvod – rozvoj Internetu

- **vývoj počtu počítačů v Internetu**


Aug. 1981	213
Oct. 1984	1,024
Dec. 1987	28,174
Oct. 1990	313,000
Oct. 1993	2,056,000
Apr. 1995	5,706,000
Jul. 1997	19,540,000
Jul. 1999	59,249,900
Jun. 2002	200,071,000

11.10.2006

Data available at: <http://www.netsizer.com/>
Základy počítačových sítí - lekce 1

18

Úvod – rozvoj Internetu



11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

19

Úvod – rozvoj Internetu



Počet uživatelů Internetu

- „Skutečnost“ 2002
 - 604.111.709 (podle světové ročenky CIA)
 - 655.000.000 (podle mezinárodního telekomunikačního ústavu ITU)
- Odhady 2004
 - 709.100.000 (podle odhadu fy eMarketer)
 - 945.000.000 (podle Computer Industry Almanac)

Počet používaných PC na světě

- Skutečnost 2004 – 820.000.000
- Odhady 2007 – 1.000.000.000

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

20

Úvod – Počet uživatelů Internetu



Year-end 2004	PCs In-Use (#M)	Share %
1. U.S.	223.81	27.22
2. Japan	69.20	8.42
3. China	52.99	6.45
4. Germany	46.30	5.63
5. UK	35.89	4.37
6. France	29.41	3.58
7. South Korea	26.20	3.19

Year-end 2004	PCs In-Use (#M)	Share %
8. Italy	22.65	2.75
9. Canada	22.39	2.72
10. Brazil	19.35	2.35
11. Russia	19.01	2.31
12. Australia	13.72	1.67
13. India	13.03	1.58
14. Mexico	11.21	1.36
15. Netherlands	11.11	1.35
Top 15 Total	616.27	74.96
Worldwide Total	822.15	100.0

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

21

Úvod – rozvoj služeb Internetu



- Sdílený přístup k výpočetním zdrojům
 - Telnet (70-tá léta)
- Sdílený přístup k datovým souborům
 - FTP, NFS, AFS (80-tá léta)
- Komunikační médium pro komunikaci mezi lidmi
 - Email (1980's), on-line chat, okamžitý přenos zpráv (instant messaging) (90-tá léta)
- Audio a video (90-tá léta)
 - Náhrada telefonní sítě?
 - Médium pro šíření informací
 - USENET (80-tá léta)
 - WWW (90-tá léta) Náhrada novin a časopisů?
 - Audio, video (začátek století) Náhrada rádia, TV, CD?

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

22

Úvod – budoucnost služeb Internetu



- vše je digitální
 - zvuk, video, hudba, obrázky, živé události
- vše je s přímým přístupem
 - studijní agenda, bankovní účet, zdravotní záznam, knihy, letový řád, počasí, silniční provoz, toaster, lednička, vytápění domácnosti, ...
- každý je připojen
 - lékař, učitel, matka, přátelé, nepřátelé, ...

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

23

Úvod – co bude následovat?



- elektronické obchodování
 - virtuální podniky
- internetová zábava
 - interaktivní komunikace
- svět jako malá vesnice
 - společnost organizovaná podle zájmů
 - lepší porozumění mezi různorodými seskupeními

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

24

Úvod – co bude následovat?



- elektronická demokracie
 - malé národy mohou vyjádřit svůj názor k celému světu
 - malé národy mohou koordinovat své aktivity
 - překlenutí mezery mezi těmi, kteří mají přístup k informacím a těmi, kteří jej nemají
- elektronický terorismus
 - počítačový pirát (hacker) může ovládnout celý svět

Broadcast a přepínané sítě



- Broadcast vysílání - vysílání pro všechny
 - Používá se v lokálních sítích
 - Propojení každého s každým
 - Nehodí se pro rozlehlé sítě (velké zatížení)
- Vysílání v rozlehlých sítích
 - Přenosy mezi dvěma počítači
 - Nutnost sdílet společné komunikační cesty
 - Existují dvě metody
 - Přepínání okruhů (kanálů)
 - Přepínání paketů

Broadcast (všeobecné vysílání)



- Broadcast znamená všeobecné vysílání
 - Vysílání, které mohou zachytit všichni
 - Používá se v lokálních počítačových sítích
 - Geograficky omezené
 - Omezené i počtem posluchačů a vysílačů
 - Výhoda je přímé propojení vysílače s jedním nebo více příjemci
 - Nehodí se pro rozlehlé sítě
 - Velká rozlehlost, velké časové zpoždění přenosu, velký počet vysílačů a příjemců
 - Vede k velkému zatížení sítě

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

27

Broadcast (všeobecné vysílání)



- Broadcast komunikační sítě
 - informace vysílaná kterýmkoliv uzlem sítě je přijímána každým uzlem v síti
 - Např. lokální sítě – Ethernet, bezdrátové LAN.
 - problém: koordinace přístupu všech uzlů ke sdílenému komunikačnímu médiu – musíme použít metody řízení přístupu ke komunikačnímu médiu
- Multicast vysílání
 - Vysílaná informace je určena skupině příjemců
 - Používá se v lokálních sítích i v rozlehlých sítích
 - V rozlehlých sítích zajištěna speciálními protokoly (jinak by skupinové vysílání zatěžovalo síť podobně jako broadcast)

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

28



Přepínané komunikační sítě

- Přepínané komunikační sítě
 - informace je přenášena do podmnožiny určených uzlů
 - Např. WAN – telefonní sítě, Internet
 - jak přenášet informaci do zamýšlených uzlů
 - je to zajišťováno speciálními uzly, např. směrovači, přepínači, apod. pracujícími se směrovacími protokoly
- Typy přepínaných sítí
 - Přepínání okruhů (přepínání kanálů)
 - Vytvoření přímého propojení obou uzlů
 - Přepínání paketů
 - Data se rozdělí na menší části s omezenou délkou – pakety
 - Ty se pak postupně jeden za druhým přenáší

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

29



Přepínání okruhů

- všechny zdroje (komunikační linky) jsou přiděleny navázanému spojení po celou dobu jeho trvání
 - příkladem je telefonní síť
 - výhoda: zdroj (komunikační linka) je stále k dispozici
 - Vhodné pro přenosy v reálném čase (zvuk, video, ...)
 - nevýhoda: nehodí se pro přenos dat
 - Data jsou přenášena většinou ve shlucích (natažení webové stránky)
 - Komunikace člověk – počítač je pomalá (psaní na klávesnici)
 - Z toho vyplývá nízké procento využití komunikační linky

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

30



Přepínání paketů

- data vstupující do sítě jsou rozdělena na menší části nazývané pakety
- pakety přenášené sítí sdílí síťové zdroje s ostatními pakety
- Souběžný požadavek zdrojů na vysílání může vyčerpat dostupné zdroje - vznikne spor
 - je třeba zpracovat dva pakety současně
 - řazení paketů do front
- statistické sdílení zdrojů
 - lepší využití přenosové kapacity kanálu
 - uživatel vyžaduje v krátké době velký přenosový výkon
 - přenos paketů sítí probíhá rovnoměrně

11.10.2006

Základy počítačových sítí - lekce 1

31